

T.E.A.M.

snc di MONTANARI & C.

CATALOGO LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI
WWW.TEAMELETTRODOMESTICI.COM

ultimo aggiornamento Ottobre 2019

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 86,5/92,5

Cerniere VarioSliding
per ante da h. cm 70,5 a 81,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

A+++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SX758X46TE

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello Pro
- Display TFT
- 8 programmi - 6 temperature
- **Home Connect**: controllo a distanza con smartphone
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli varioFlexPro
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita
- Cerniera scorrevole «Sliding»

SIEMENS



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SN658D02ME

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 8 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli varioFlex
- **TimeLight** (illuminazione tempo residuo a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Apertura porta **Open Assist**
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

SIEMENS



HOME CONNECT

A+++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SN678X36TE

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Illuminazione interna
- Capacità: 13 coperti
- 3° Cestello Pro
- Display TFT
- 8 programmi - 6 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli varioFlexPro
- **TimeLight** (illuminazione tempo residuo a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

SIEMENS



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SN636X03ME

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli varioFlex
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

SIEMENS



A+++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SN658X00ME

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 8 programmi - 6 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli vario Flex
- **TimeLight** (illuminazione tempo residuo a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 41 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

SIEMENS



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SN636X00IE

- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

SIEMENS



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 SN615X01AE

- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pw)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A+++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV67MX01E**

sistema di asciugature con Zeolite

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 7 programmi - 6 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Timelight** (illum. tempo residuo a pavimento)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV46KX05E**

- Capacità: 13 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81/87

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 75
Altezza minima zoccolo 6,5 cm

A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SME46MX23E**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 6 programmi - 4 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV46CX00E**

- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi
- 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV68TX02E**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioFlex Plus
- 8 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Timelight** (illum. tempo residuo a pavimento)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV46GX01E**

- Capacità: 12 coperti
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV46MX03E**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

BOSCH



A+
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV25AX00E**

- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi
- 4 temperature
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- **VarioSpeed**
(riduce i tempi di lavaggio del 50%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Livello sonoro: 48 dB (re 1 pW)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEKB 7300 L

- Capacità: Vasca XXL 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Acqualock



Cesti flessibili RealLife con sistema di sollevamento facilitato ConfortLift
Terzo cestello superiore porta posate



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEZB 9300 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- Display TFT, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Acqualock



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESC 7310 L

- Capacità: 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Aqualock



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESC 9200 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Acqualock



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESD 7100 L

- Capacità: 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 6 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (3 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 48 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Aqualock



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESB 7200 L

- Capacità: Vasca XXL 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Aqualock



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEAF 7100 L

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- 4 temperature
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Partenza ritardata 3 ore
- Sicurezza Aqualock
- Silenziosità: 49 dB(A) re1 pW

Hotpoint
ARISTON



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm

A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIO 3P23 WL S

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 15 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- **Short Time**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di sicur. Water-Stop

Hotpoint
ARISTON



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIO 3C24 F

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 10 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di sicur. Water-Stop

Hotpoint
ARISTON



A+++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HKIO 3T132 W O

- Capacità: 14 coperti
- Intelligenza Sensor System
- Display Digit
- 9 programmi di cui 3 automatici
- Temperature da 40° a 70°
- **Tecnologia Active Oxygen**
- Asciugatura Turbo Dry
- **Short Time**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 42 dB (A)
- Sistema di sicur. Water-Stop

Hotpoint
ARISTON



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm

A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIC 3C24 S

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- Intelligenza Sensor System
- 7 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 44 dB (A)
- Sistema di sicur. Water-Stop

Hotpoint
ARISTON



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HKIO 3T1239 W E

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- START2END LIGHT di fine ciclo
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 39 dB (A)
- Sistema di sicur. Water-Stop

Hotpoint
ARISTON



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HKIC 3B+26

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 6 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

Hotpoint
ARISTON



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HKIO 3C22 C E W

- Capacità: 14 coperti
- Intelligenza Sensor System
- Display Digit
- 9 programmi di cui 3 automatici
- Temperature da 40° a 70°
- START2END LIGHT di fine ciclo
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 41 dB (A)
- Sistema di sicur. Water-Stop

Hotpoint
ARISTON



A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 LTB 4B019 EU

- Capacità: 13 coperti
- 4 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



A++
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
WIC 3C26 PF**

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- 8 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Opzione Tabs "All in 1"
- Partenza ritardata (1-12 ore)
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sicurezza Acqua Stop



A++
Energia

**LAV. SEMI-INCASSO da cm. 60
Sottopiano
SN436S03ME**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello Maxi Space
- Display Digitale
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 66 a 77
Altezza minima zoccolo 5 cm

A+
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
STL7221L**

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi • 3 temperature
- Opzione pastiglia Flexi Tabs
- Partenza differita 3-6-9 ore
- **Active Light** (luce a pavimento)
- Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW
- Acqua Stop



A++
Energia

**LAV. SEMI-INCASSO da cm. 60
Sottopiano
SN436S01KE**

- Capacità: 13 coperti
- 3° cestello Maxi Space
- Display Digitale
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita



A++
Energia

**LAV. SEMI-INCASSO da cm. 60
Sottopiano LSP222**

X = Inox antimpronta

N = nero

B = bianco

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi • 4 temperature
- Progr. quotidiano mezzo carico
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Acqua Stop



A+
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
DIF 16T1 A EU**

- Capacità: 14 coperti
- 6 programmi
- Temperature da 50° a 70°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Waterstop



A++
Energia

**LAV. SEMI-INCASSO da cm. 60
Sottopiano Pannellabile
SMD46IB21E
nera
SMD46IW03E
bianca**

- Capacità: 13 coperti
- Display Digitale
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita



A+
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
DIF 14B1 EU € 410,00**

- Capacità: 13 coperti
- 4 programmi
- Temperature da 50° a 70°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SR756X09TE

Terzo cestello Siemens Pro

- Capacità: 10 coperti
- 6 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Mezzo carico distribuito
- Cestelli VarioFlex Pro
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita



A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SPV25CX03

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi
- 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 48 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm

A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
ESL 4202 LO

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi
- 4 temperature
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- Silenziosità: 51 dB(A) re 1 pW
- Sicurezza Acqualock



A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SR615X00CE

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi - 4 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita



A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
DSIC 3M19

- Capacità: 10 coperti
- 7 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Partenza ritardata 1-12 ore
- Silenziosità: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



A++
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
HSIC 3T127 C

- Capacità: 10 coperti
- 8 programmi
- Display Digit
- Intelligenza Sensor System
- Temperature da 40° a 70°
- Delay timer da 1 a 12 ore
- Motore Inverter
- Potenza sonora 47 dB (A)
- Sistema di sicurezza Waterstop



A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
DSIE 2B10

- Capacità: 10 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Potenza sonora: 51 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



A+
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
HSIE 2B19

- Capacità: 10 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Mezzo carico
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

SIEMENS



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
SN536S03IE inox**

- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi • 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

3 anni di Garanzia

A++
Energia

BOSCH



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
SMI25CB01E nero**

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi • 3 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole
EcoSilense Drive
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

3 anni di Garanzia

A++
Energia

Electrolux



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
TP 1004 R5 Vasca XXL per piatti max 34 cm**

X = inox antimpronta
N = nero

- Capacità: 15 coperti
- 3° cestello superiore porta posate
- 6 programmi - 4 temperature
- Opzioni: **TimeManager - XtraDry**
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Tecnologia Energy smart**
(autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura
automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Acqualock

A+++
Energia

Electrolux



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
TP 804 L3**

X = inox
N = nero
B = bianco

- Capacità: 13 coperti
- Display digitale
- 6 programmi - 4 temperature
- Opzioni: **TimeManager - XtraDry**
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Tecnologia Energy smart**
(autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry**
- Mezzo carico automatico
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza Acqualock

A+++
Energia

Hotpoint
ARISTON



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
HBO 3C22 W X
inox**

- Capacità: 14 coperti
- 9 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Intelligenza Sensor System
- Partenza ritardata (da 1 a 24 ore)
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 41 dB (A)
- Sistema di sicurezza Water Stop

A++
Energia

Hotpoint
ARISTON



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
HBC 2B+26 B
nera**

- Capacità: 14 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Delay-Timer 2-4-8 ore
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

A++
Energia

i INDESIT



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
DPG 16B1 EU
ANX = inox
AK = nera**

- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi
- Temperature da 50° a 70°
- Mezzo carico
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Water Stop

A+
Energia

SIEMENS



**LAV. con FRONTALINO da cm. 45
SR536S01ME inox**

- Capacità: 10 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi • 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema duoPower: doppio
braccetto nel cestello superiore
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

3 anni di Garanzia

A+
Energia

SIEMENS



3 anni di Garanzia

A+++
Energia **B**
Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
WI14W540EU

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Display LED multifunzione
- Centrifuga variabile 1400 giri
- Riconoscimento automatico del carico per un corretto risparmio d'acqua Water Flow Sensor
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **VarioSpeed** (riduce i tempi di lavaggio del 50%)
- **Timelight** (illum. tempo residuo a pavimento)
- Funzione aggiungi bucato
- Cestello Wave
- AquaStop garantito a vita

BOSCH



3 anni di Garanzia

A+++
Energia **B**
Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
WIW24340EU

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Display LED multifunzione
- Centrifuga variabile 1200 giri
- Riconoscimento automatico del carico con sistema Active Water Plus per un corretto risparmio di acqua
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Vario Perfect** (riduce i tempi di lavaggio)
- Funzione aggiungi bucato
- Cestello Wave

Electrolux



A+++
Energia **B**
Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7F474BI

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Elettronica - Display LCD
- **SensiCare System**: auto riduzione consumi in base al carico
- **SteamCare System**: rinfresca i tessuti ed elimina le pighe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1400 giri
- Partenza ritardata fino a 20 ore

EW7F472BI

- Centrifuga regol. fino a 1200 giri

Electrolux



A
Energia

LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7W474BI

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Capacità di asciugatura 4 Kg
- Display LCD
- **SensiCare System**: auto riduzione consumi in base al carico
- **SteamCare System**: rinfresca i tessuti ed elimina le pighe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1600 giri
- Partenza ritardata fino a 20 ore
- Motore Inverter

Hotpoint
ARISTON



A+++
Energia **B**
Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BI WMHG 71284 EU

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Display BIG DIGIT
- 16 programmi
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay-Timer
- Motore Inverter
- Vasca in Poliplex

Hotpoint
ARISTON



B
Energia

LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BI WDHG 75148 EU

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Capacità di asciugatura 5 Kg
- Display BIG DIGIT
- 14 programmi di lavaggio
- Centrifuga reg. fino a 1400 giri
- Steam Technology
- Delay Timer
- Motore Inverter

Indesit



A++
Energia **B**
Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BIWMIL71252EU

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Display LED
- 16 programmi
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay-Timer 3-6-9 ore

Indesit



B
Energia

LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BWDIL75125EU

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Capacità di asciugatura 5 Kg
- 14 programmi di lavaggio
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay Timer 3-6-9 ore