

T.E.A.M.

snc di MONTANARI & C.

CATALOGO LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI
WWW.TEAMELETTRODOMESTICI.COM

ultimo aggiornamento ottobre 2022



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SX75ZX48CE**

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- Comandi TouchControl
- 8 programmi - 6 temperature
- **Home Connect:** controllo a distanza con smartphone
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli FlexComfort
- SideLight (illuminazione laterale blu)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita
- Cerniera scorrevole «Sliding»

Lavastoviglie: h cm 86,5/92,5

Cerniere VarioSliding per ante da h. cm 70,5 a 81,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN63HX60CE**

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli Flex
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN65ZX19CE**

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 8 programmi - 6 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli FlexComfort
- **TimeLight** (illuminazione tempo residuo a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

Illuminazione interna emotionLight

HOME CONNECT



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN63HX52AE**

- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli Flex
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN85EX56CE**

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 8 programmi - 5 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli FlexComfort
- **TimeLight** (illuminazione tempo residuo a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN63HX36TE**

- Capacità: 12 coperti
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli VarioFlex
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pw)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita



BOSCH



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMH6ZDX00E**

sistema di asciugature con Zeolite

- Capacità: 13 coperti
- 3° cestello ExtraSpace
- 6 programmi
- 5 temperature
- **Speed Perfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Status Light** (indicatore luminoso laterale)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 42 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

Lavastoviglie: h cm 81/87

Cerniere Sliding per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



BOSCH



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV4HCX48E**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 6 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- **SpeedPerfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



BOSCH



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV6ECX69E**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello MaxFlex
- Comandi TouchControl
- 8 programmi
- 5 temperature
- **Speed Perfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **TimeLight** (illuminazione tempo residuo a pavimento)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 39 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



BOSCH



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMH4HVX31E**

- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- **SpeedPerfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita

Lavastoviglie: h cm 81/87

Cerniere Sliding per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



BOSCH



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMH4ECX14E**

- Capacità: 13 coperti
- 3° cestello Flex
- 6 programmi
- 4 temperature
- **Speed Perfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Status Light** (indicatore luminoso laterale)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

Lavastoviglie: h cm 81/87

Cerniere Sliding per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



BOSCH



**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV2ITX48E**

- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- Polinox
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT





Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KECEB 7310 L

- Capacità: Vasca XXL 14 coperti
- Display LED bianchi comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



Cesti flessibili RealLife con sistema di sollevamento facilitato ConfortLift
Terzo cestello superiore porta posate



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEZB 9305 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- Display Touch Control, com. Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESB 7300 L

- Capacità: 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEMC 9300 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESD 7100 L

- Capacità: 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 6 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata 3 ore
- Motore Inverter
- Silenziosità: 48 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESC 8300 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: 14 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 ESL 5213 LO

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Partenza ritardata 3 ore
- Motore Inverter
- Silenziosità: 49 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIS 7030 WEL

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- **Rapido**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di segur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5030 WEF

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Intelligenza Sensor System
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Spia luminosa a pavimento
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di segur. Acqua-Stop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIS 5020 C

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- Intelligenza Sensor System
- 6 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Active Dry (apertura porta)
- Mezzo carico
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di segur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5020 WEF

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- **Rapido**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di segur. Acqua-Stop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIS 3010

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di segur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5030 W

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 7 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di segur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 3010

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5020 C

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 6 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- **Rapido**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Active Dry (apertura porta)
- Mezzo carico
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

Whirlpool



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm

C
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
WIS 9040 PEL**

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display digit. Tecnologia 6° SENSO
- 10 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Luce di fine ciclo
- Potenza sonora: 41 dB (A)
- Sicurezza Acqua Stop

i **INDESIT**



F
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
DIC 3B+16 A**

- Capacità: 13 coperti
- 7 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Mezzo carico
- Partenza ritardata da 1 a 12 h
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Acqua-Stop

Whirlpool



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm

D
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
WIS 7030 PEF**

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display digit. Tecnologia 6° SENSO
- 11 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata (1-12 ore)
- Luce di fine ciclo
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sicurezza Acqua Stop

i **INDESIT**



F
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
DIE 2B19 A**

- Capacità: 14 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Acqua-Stop

i **INDESIT**



F
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
DIE 2B19**

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

Whirlpool



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm

E
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
WIS 5020**

- Capacità: 14 coperti
- Display digitale
- 6 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata (1-12 ore)
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sicurezza Overflow

BOSCH



HOME CONNECT

D
Energia

LAV. SEMI-INCASSO da cm. 60

**Sottopiano
SMU4HAS48E**

- Capacità: 13 coperti
- Display Digitale
- 6 programmi - 4 temperature
- **Speed Perfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazz. Eco Silence Drive
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

3 anni di Garanzia

LAVASTOVIGLIE cm. 45



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 SR75EX05ME

Terzo cestello Siemens Pro

- Capacità: 10 coperti
- 6 programmi - 4 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli VarioFlex Pro
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 SPH4EMX28E

- Capacità: 10 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 6 programmi - 4 temperature
- **SpeedPerfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli VarioFlex
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 SR63EX28KE

- Capacità: 9 coperti
- 6 programmi - 4 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 SPV2HKX41E

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi - 4 temperature
- **SpeedPerfect+**
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 HSIC 3T127 C

- Capacità: 10 coperti
- 8 programmi
- Display Digit
- Intelligenza Sensor System
- Temperature da 45° a 70°
- Delay timer da 1 a 12 ore
- Motore Inverter
- Potenza sonora 47 dB (A)
- Sistema di sicurezza AcquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/88
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 KEAF 2100 L

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Partenza ritardata 3 ore
- Motore Inverter
- Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW
- AcquaStop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 HSIE 2B19

- Capacità: 10 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Mezzo carico
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45 DSIE 2B10

- Capacità: 10 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Potenza sonora: 51 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
SN55ES56CE inox**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello
- 8 programmi • 5 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT

BOSCH



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
SMI4HCS08E inox**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- **SpeedPerfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole EcoSilense Drive
- Livello sonoro: 44 dB (re 1 pW)
- AcquaStop garantito a vita

HOME CONNECT



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
EEM 69300**

IX = inox

- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- 3° cestello superiore porta posate
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
WB 6020 P X
inox**

- Capacità: 14 coperti
- Display digit. Tecnologia 6° SENSO
- 8 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata 1-12 ore
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
KEAC 7200**

IX = inox

IK = nera

IW = bianca

- Capacità: 13 coperti
- 8 programmi
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
HB 4010 B
nera**

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Delay-Timer 2-4-8 ore
- Mezzo carico
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



**LAV. con FRONTALINO da cm. 45
EES 42210 IX inox**

- Capacità: 9 coperti
- 8 programmi
- Mulinello satellitare
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
DBE 2B19 A
X = inox
B = nera**

- Capacità: 14 coperti
- 6 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Mezzo carico
- Partenza ritardata (2-4-8 ore)
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Acqua-Stop



D Energia **B** Centrifuga

**LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7F484BI**

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Elettronica - Display LCD
- **SensiCare System:** auto riduzione consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1400 giri
- Partenza ritardata
- Motore Inverter



3 anni di Garanzia

C Energia **C** Centrifuga

**LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
WIW24341EU**

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Display LED multifunzione
- Centrifuga variabile 1200 giri
- Riconoscimento automatico del carico con sistema Active Water Plus per un corretto risparmio di acqua
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Speed Perfect** (riduce i tempi di lavaggio)
- Funzione aggiungi bucato
- Cestello Wave



D Energia **B** Centrifuga

**LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7F472WBI**

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Elettronica - Display LCD
- **SensiCare System:** auto riduzione consumi in base al carico
- **Vapore PRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Partenza ritardata



D Lavaggio **E** Asciugatura

**LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7W474BI**

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Capacità di asciugatura 4 Kg
- Display LCD
- **SensiCare System:** auto riduzione consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1600 giri
- Partenza ritardata fino a 20 ore
- Motore Inverter



C Energia **B** Centrifuga

**LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BI WMHG 81284 EU**

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Display BIG DIGIT
- 16 programmi
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay-Timer
- Motore Inverter
- Vasca in Poliplex



C Lavaggio **D** Asciugatura

**LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BI WDHG 861484 EU**

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Capacità di asciugatura 6 Kg
- Display digitale
- 14 programmi di lavaggio
- Centrifuga reg. fino a 1400 giri
- Steam Tecnology
- Delay Timer
- Motore Inverter



E Energia **B** Centrifuga

**LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BIWMIL71252EUN**

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Display LED
- 16 programmi
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay-Timer 3-6-9 ore



C Lavaggio **D** Asciugatura

**LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BIWDIL861284 EU**

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Capacità di asciugatura 6 Kg
- 14 programmi di lavaggio
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay Timer 3-6-9 ore
- Motore Inverter