

T.E.A.M.

snc di MONTANARI & C.

CATALOGO ACCESSORI

WWW.TEAMELETTRODOMESTICI.COM

ultimo aggiornamento ottobre 2022

LINEA CHIARA

Componenti metallici **METALINEA**



acciaio inox AISI 304 Satinato



BARRA sottopensile cm. 60

BARRA sottopensile cm. 90

BARRA sottopensile cm. 120

BARRA sottopensile cm. 180

Barra completa di supporti
per fissaggio e gancio doppio

GANCIO DOPPIO



GANCIO SINGOLO
(Confezione 5 pezzi)



PORTAROTOLO
L 30 - P 15 - H 18 cm



PORTASPEZIE

L 30 - P 7,5 - H 18 cm



RIPIANO SINGOLO

L 30 - P 15 - H 18 cm



**PORTAPOSATE con
PENTOLINO**

L 15 - P 15 - H 28 cm




PORTACOLTELLI

L 20 - P 11 - H 30 cm



LINEA TK


Componenti metallici **METALINEA**

	cromato		cromato
 KIT 60 sottopensile 1 BARRA L. 600 mm. 2 terminali per barre 2 supporti per barre 2 ganci singoli		PORTAROTOLO MAXI VERTICALE L 19 - P 19 - H 21 cm 	
KIT 90 sottopensile 1 BARRA L. 900 mm. 2 terminali per barre 2 supporti per barre 2 ganci singoli		RIPIANO SINGOLO L 35 - P 13 - H 16 cm 	
KIT 120 sottopensile 1 BARRA L. 1200 mm. 2 terminali per barre 2 supporti per barre 2 ganci singoli		MULTIUSO L 45 - P 18 - H 28 cm 	
Gancio singolo		RIPIANO DOPPIO L 35 - P 13 - H 28 cm 	
TRIS PORTAROTOLI L 32 - P 16 - H 35 cm 		PORTAPOSATE con PENTOLINO INOX L 15 - P 28 - H 24 cm 	
PORTAROTOLO L 32 - P 16 - H 18 cm 			

Accessori

	Descrizione	
	Mod. 517 Pattumiera rettangolare in plastica con tre secchi (uno da It. 16 - due da It. 7,5) scorrevole su guide Coperchio studiato per l'appoggio di guanti e spugne L 34,3 - H 37,2 - P 47,5 cm	
	Mod. 290 Pattumiera rettangolare in plastica con due secchi da It. 21 cad. scorrevole su guide metalliche a sfera Coperchio facilmente rimovibile per semplificarne la pulizia L 34,3 - H 40,0 - P 47,3 cm	
	Mod. 240 Pattumiera rettangolare in plastica con due secchi da It. 14 cad. scorrevole su guide metalliche a sfera (secchi con manici ferma sacchetto) L 26,7 - H 42,0 - P 44,0 cm	
	Mod. 224 Pattumiera rettangolare in plastica It. 30 scorrevole su guide metalliche a sfera Coperchio facilmente rimovibile per semplificarne la pulizia L 25,5 - H 40,0 - P 45,0 cm	
	Mod. 281 inox Pattumiera rettangolare in plastica e acciaio inox It. 16 scorrevole su guide metalliche a sfera (sollevamento automatico del coperchio, secchio con doppi manici ferma sacchetto) L 23,0 - H 36,0 - P 38,0 cm	
	Mod. 280 Pattumiera rettangolare in plastica It. 16 scorrevole su guide metalliche a sfera (sollevamento automatico del coperchio, secchio con doppi manici ferma sacchetto) L 23,0 - H 36,0 - P 38,0 cm	

Accessori

	Descrizione Mod. 2/AL inox Pattumiera automatica in plastica e acciaio-inox It. 13 (sollevamento automatico del coperchio all'apertura dell'anta) L Ø 27,7 - H 35,5 cm	
	Mod. 1/A Pattumiera automatica in plastica It. 13 (sollevamento automatico del coperchio all'apertura dell'anta) L Ø 27,7 - H 35,5 cm	
	Interno scolapiatti inox 18/10 con raccogliocce Descrizione Interno scolapiatti inox da cm. 41 Interno scolapiatti inox da cm. 56 Interno scolapiatti inox da cm. 76 Interno scolapiatti inox da cm. 86	
	Protezione in alluminio Descrizione Per sottolavello cm. 45 Per sottolavello cm. 60 Per sottolavello cm. 90	
	Portaposate in plastica Descrizione Portaposate per cassetto cm. 45 Portaposate per cassetto cm. 60 Portaposate per cassetto cm. 90 colore: grigio metallizzato	
	Piedino in ABS per basi completo di attacco Descrizione Piedino in ABS H. 6-10-12-15 cm.	

BT FLEX

HYDRA

**Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi
conforme alla norma EN 14800**

(idoneo per collegamento gas di apparecchi fissi e non ispezionabili)



Descrizione

Misura

F1/2" - F1/2"

cm. 100

F1/2" - F1/2"

cm. 150


F1/2" - F1/2"

cm. 200

F1/2" - M1/2"

cm. 200

RUBINETTO a sfera per GAS (m/m)



Fondo in plastica per colonna frigo

Descrizione

Fondo in plastica completo di attacchi

Piedino zincato H. 10 - 12 - 15 cm.



Barre reggipensili

Descrizione

**Barra reggipensili mt. 2
in acciaio zincato**



Cerniera per pensile

Descrizione

Cerniera salice

Cerniera salice 180°

Cerniera salice per angolo base

Basetta per cerniera salice

Cerniera ammortizzata salice

Cerniera ammortizzata salice 180°

Basetta sgancio rapido salice

Sifoni e Pilette universali per lavelli

Descrizione



LIRA Spazio 1 (per una vasca + lavastoviglie)



LIRA Spazio 2 (per due vasche + lavastoviglie)



SIFONE 1 VIA (per una vasca + lavastoviglie)



SIFONE 2 VIE (per due vasche + lavastoviglie)



Piletta basket 3 1/2" con troppo pieno a una via per lavello INOX

Piletta basket 3 1/2" con troppo pieno a una via per lavello SINTETICO



Piletta basket 3 1/2" con troppo pieno a due vie per lavello INOX

Piletta basket 3 1/2" con troppo pieno a due vie per lavello SINTETICO




Piletta 2" con troppo pieno a una via

Piletta 2" con troppo pieno a due vie



Rosetta copriforo per lavello inox



Confezione di Stucco siliconato per lavello e piano cottura

illuminazione LED

SLIM LED S TOUCH a MISURA Lunghezza massima cm. 300



Descrizione

Lampada in alluminio anodizzato da appoggio con copertura in policarbonato.
Accensione **Touch** con Dimmerazione Variabile
Slim led S ad alta luminosità con **120 LED** al metro
completa di trasformatore 24V, cablaggi e connessioni.

Specificare la tonalità di luce bianca desiderata:
Fredda (Kervin 6000/6500°)
Naturale (Kervin 4000/4500°)
Calda (Kervin 3000/3500°)

CHIEDERE SEMPRE PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Profilo Triangolare a 45° cm. 1,6x1,6

Profilo Piatto cm. 2x1

Prezzo indicativo al mt




Triangolare



Piatta



brick TORRETTA MULTIPRESA



Descrizione

Torretta estraibile Brick 16A / 230V / 3600W

- 3 prese Schuko +2 USB 5V 2A
- Diametro foro 80 mm
- Finitura corpo in alluminio
- Coperchio ad anello decorativo in metallo
acciaio inox spazzolato o nero opaco

EVOLine Port TORRETTA MULTIPRESA




Descrizione

Torretta estraibile EVOLine Port 16A / 240V / 50Hz

- 3 prese VDE (Schuko) a 60°
- Diametro foro 102 mm
- Scocca in alluminio anodizzato colore argento
- Manicotto e tappo in plastica verniciato
colore argento o nero

EVOLine FlipTop Push



Descrizione

Prese a scomparsa FlipTop Push 3 prese 16A

Prese a scomparsa FlipTop Push 4 prese 16A

- 3/4 prese VDE (Schuko)
- Dim. incasso 195/245 x 157 mm (R5 mm)
- Profondità installazione totale: 68 mm
- **Apertura automatica push**
- Struttura e coperchio in Acciaio Inox spazzolato