

T.E.A.M.

snc di MONTANARI & C.

CATALOGO CAPPE

WWW.TEAMELETTRODOMESTICI.COM

ultimo aggiornamento ottobre 2022

Piano Cottura Induzione con Cappa NIKOLATESLA ONE



Modello

Cod.

NIKOLATESLA ONE BL/A/83

PRF0120977A

NIKOLATESLA ONE BL/F/83

PRF0120978A

(filtro in ceramica anti-odori incluso)

NIKOLATESLA ONE HP BL/A/83

PRF0120975A

NIKOLATESLA ONE HP BL/F/83

PRF0120976A

(filtro in ceramica anti-odori incluso)

COTTURA ONE HP

- 2 zone Bridge (4 zone di cottura)
- Comandi Touch control direct slider 9P+I
- Assorbimento max 7,2 Kw, con limitatore a 4,5 Kw
- Riconoscimento automatico della pentola
- Timer fine cottura per singola zona

COTTURA ONE

- 1 zone Bridge a sinistra (4 zone di cottura)
- Comandi Touch control 9P+I
- Assorbimento max 7,2 Kw, con limitatore a 3,1-4,3 Kw
- Riconoscimento automatico della pentola
- Timer fine cottura per singola zona

ASPIRAZIONE ONE HP

- Versione aspirante "A" o filtrante "F"
- Comandi Touch control slider 9V+I
- Portata max 640 mc/h per versione aspirante, 545 mc/h per versione filtrante
- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro ceramica anti-odori incluso nella versione "F"
- Classe energetica **A+**

ASPIRAZIONE ONE

- Stesse caratteristiche, ma con comandi Touch control 9V+I

NIKOLATESLA VERSIONE
ASPIRANTE STANDARD




NIKOLATESLA VERSIONI
FILTRANTI STANDARD





BELT

Motore: 590 mc/h
Comandi: Touch Control 3V+I
Illuminazione LED 2x2,5W
Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: A
Filtro carbone incluso



Modello

Finitura

BELT IX/F/55 cm. 55

BELT WH/F/55 cm. 55

BELT BL/F/55 cm. 55

BELT IX/F/80 cm. 80

BELT WH/F/80 cm. 80

BELT BL/F/80 cm. 80

Camino opzionale

Inox

Inox-Vetro bianco

Inox-Vetro nero

Inox

Inox-Vetro bianco


Inox-Vetro nero

Inox



STRIPE

Motore: 757 mc/h
Comandi: Touch Control 3V+I
Illuminazione LED 2x2,5W
Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **B**
Kit filtro carbone
(cod. CFC 0140343)



Modello

Finitura

STRIPE IX/A/60 cm. 60

STRIPE WH/A - BL/A/60 cm. 60

STRIPE WH/A - BL/A/80 cm. 80

STRIPE IX/A/90 cm. 90

STRIPE WH/A - BL/A/90 cm. 90

Inox

Inox-Vetro bianco/Nero

Inox-Vetro bianco/Nero

Inox


Inox-Vetro bianco/Nero

Camino incluso



SHIRE

Motore: 650 mc/h
Comandi: Touch Control 2V+I
Illuminazione LED 2x1W
Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit filtro carbone
(cod. CFC 0140343)



Modello

Finitura

SHIRE BL/A/60

SHIRE BL/A/90

SHIRE WH/A/60

SHIRE WH/A/90

Vetro nero

Vetro nero

Vetro bianco

Vetro bianco


Camino incluso



GALAXY

Motore: 647 mc/h
Comandi: Touch Control 3V+I
Illuminazione LED 2x2,5W
Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **C**

Kit filtro carbone
(cod. CFC 0141529A)



Modello

Finitura

GALAXY BLIX/A/80
GALAXY WHIX/A/80

Inox + Vetro nero
Inox + Vetro bianco





SPOT PLUS/CRUISE

SPOT PLUS Motore: 620 mc/h
Comandi: LCD 3V+I
Illuminazione LED 2x2,5W
Classe energetica: **A**
CRUISE Motore: 713 mc/h
Comandi: Elettronici con Display 3V+I
Illuminazione LED 2x2,5W
Classe energetica: **B**

Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Kit filtro carbone
(cod. CFC 0141529A)



Modello

Finitura


SPOT PLUS IX/A/60 cm. 60
SPOT PLUS IX/A/90 cm. 90
SPOT PLUS IX/A/120 cm. 120
CRUISE X/A/60 cm. 60
CRUISE IX/A/90 cm. 90

Inox
Inox
Inox
Inox
Inox



TONDA

Motore: 355 mc/h
Comandi: Slider meccanico 3V
Illuminazione LED 2x3W
Classe energetica: **D**
Diametro tubo uscita 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Filtro carbone incluso



Modello

Finitura

TONDA IX F/60
TONDA IX F/90

Inox
Inox




«Sistema anticondensa»

«GRUPPO INCASSO» BOXIN NO DRIP

Motore: 600 mc/h
Comandi: elettronici 3V+I
Illuminazione LED 2x2,5W
Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**

Kit filtro carbone
(cod. CFC 0140343)



Modello

Finitura

BOXIN NO DRIP IX/A/60 cm. 60
BOXIN NO DRIP IX/A/90 cm. 90
BOXIN NO DRIP IX/A/120 cm. 120


Inox
Inox
Inox



«GRUPPO INCASSO» BOXIN

Motore: 370 mc/h
Comandi: rotativo 3 V
Illuminazione LED 2x2,5W
Diametro tubo uscita: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**

Kit filtro carbone
(cod. CFC 0141497)



Modello

Finitura

BOXIN IX/A/60 cm. 60
BOXIN IX/A/90 cm. 90
BOXIN IX/A/120 cm. 120


Inox
Inox
Inox



«GRUPPO INCASSO» ERA S - ERA C

Mod. **ERA S** Motore: 428 mc/h - Comandi Rotativo 3V - Classe energ. **B**
Mod. **ERA C** Motore: 368 mc/h - Comandi Push Button 3V - Cl. energ. **D**
Illuminazione LED 2x3 W
Diametro tubo uscita aspirazione: 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Kit filtro carbone
(cod. CFC 0141571)



Modello

Finitura


ERA S IX/A/52
ERA S IX/A/72
ERA C IX/A/52
ERA C IX/A/72
ERA C WH/A/52
ERA C WH/A/72
ERA C BL/A/52
ERA C BL/A/72

Inox/Grigia
Inox/Grigia
Inox/Grigia
Inox/Grigia
Bianco/Grigio
Bianco/Grigio
Nera
Nera



«CARRELLO ESTRAIBILE» ELITE 14

Motore: 304 mc/h
Illuminazione LED 2x3W
Diametro tubo uscita: 120 mm.
Filtro antigrasso alluminio
Classe energetica: **D**
Kit filtro carbone
(cod. CFC 0141571)



Modello

Finitura

ELITE 14 LUX GRIX/A/60 cm. 60
ELITE 14 LUX GRIX/A/90 cm. 90


Inox/Grigia
Inox/Grigia



«KREA»

Mod. **ST** Motore: 272 mc/h – Illuminazione 1 faretto LED da 3 W
Mod. **GFA** Motore: 272 mc/h – Illuminazione 2 faretti LED da 3 W
Mod. **LX** Motore: 336 mc/h – Illuminazione 2 faretti LED da 3 W
Diametro tubo uscita: 125 mm.
Filtro alluminio (lavabile)
Classe energetica: **D**

Filtro carbone incluso



Modello

Finitura

KREA ST IX F/60 cm. 60
KREA GFA WH/F/60 cm. 60
KREA GFA BL/F/60 cm. 60
KREA ST IX F/90 cm. 90
KREA GFA WH/F/90 cm. 90
KREA GFA BL/F/90 cm. 90
KREA LX IX F/60 cm. 60
KREA LX IX/F/90 cm. 90


Inox
Bianco
Nero
Inox
Bianco
Nero
Inox
Inox



«ESTRAIBILE»

Motore: 245 mc/h
Diametro tubo uscita: 120 mm.
Filtro alluminio (lavabile)
Classe energetica: **D**

Filtro carbone incluso



Modello

Finitura

ESTRAIBILE GR/F/60 cm. 60
ESTRAIBILE GR/F/90 cm. 90
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/60 cm. 60
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/90 cm. 90


Grigio – Illuminazione LED 1x2,5 W
Grigio – Illuminazione LED 1x2,5 W
Inox/grigia (con frontalino inox) – Illuminazione LED 2x2,5
Inox/grigia (con frontalino inox) – Illuminazione LED 2x2,5 W



Distanza massima dal piano cottura cm. 150

AURA (a soffitto)

Motore: 600 mc/h
Pulsantiera Touch
Telecomando incluso
Illuminazione Led
Aspirazione perimetrale
Filtri in alluminio (lavabili)
Solo in versione filtrante
Filtro Carbon.Zeo combinato
rigenerabile



Modello

Finitura

AURA soffitto cm. 120


Vetro temperato
bianco



Distanza massima dal piano cottura cm. 150

ALBA (a soffitto)

Motore: da 800 a 1500 mc/h
Telecomando incluso
Illuminazione Led perimetrale
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)



Motore sottotetto installato sulla cappa

Modello

Finitura

ALBA soffitto cm. 120

Bianca opaca



Distanza massima dal piano cottura cm. 150

NUVOLA LED 90/140 (a soffitto)

Motore: da 800 a 1500 mc/h
Pulsantiera Elettronica
Telecomando incluso
Illum. a LED dimmerabile
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)



Modello

Finitura

NUVOLA LED 90 soffitto cm. 90

Inox spazzolato

NUVOLA LED 90 soffitto cm. 90

Inox bianca

NUVOLA LED 140 soffitto cm. 140

Inox spazzolato

NUVOLA LED 140 soffitto cm. 140

Inox bianca

Motori per ALBA e NUVOLA:

Motore remoto sottotetto KACL.798#41F 950 mc/h

Motore remoto sottotetto KACL.770#41F 1100 mc/h

Motore remoto sottotetto KACL.797#4AF 1300 mc/h

Motore esterno KACL.786#41F 1000 mc/h

Motore esterno KACL.796#4AF 1500 mc/h

Motore Slim KACL.782#49F 800 mc/h

- Classe energetica: **C**

Raccordo KACL. 789

Raccordo KACL. 376

Flangia KACL. 396

Classe energetica: **D**

Foro incasso 90:
940x505

Foro incasso 140:
1325x590



Professional MARTE PRO

Motore: 950 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel + Boost
Raccogli olio estraibile
Filtri baffle professional
Illuminazione a LED 3x1,2W (cm 90)
Illuminazione a LED 4x1,2W (cm 120)
Diametro tubo uscita aspiraz.: 150 mm.
Classe energetica: **A**



Modello

Finitura



MARTE PRO cm. 90
MARTE PRO cm. 120

Inox spazzolato
Inox spazzolato



Professional ZEUS PRO

Motore: 950 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel + Boost
Raccogli olio estraibile
Filtri baffle professional
Illuminazione a LED 3x1,2W (cm 90)
Illuminazione a LED 4x1,2W (cm 120)
Diametro tubo uscita aspiraz.: 150 mm.
Classe energetica: **A**



Camino opzionale

Modello

Finitura

ZEUS PRO cm. 90
ZEUS PRO cm. 120
Camino opzionale KCQAN.00#I

Inox spazzolato
Inox spazzolato
Inox spazzolato



Professional GRUPPO INCASSO PRO

Motore: 950 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel + Boost
Raccogli olio estraibile
Filtri baffle professional
Illuminazione a LED 4x1,2W
Diametro tubo uscita aspiraz.: 150 mm.
Classe energetica: **B**



Foro incasso
cm. 76,2 x 24,5

Modello

Finitura


GRUPPO INCASSO PRO cm. 80

Inox spazzolato



QUASAR TOP

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminazione a LED
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Filtro carbone incluso



Vista posteriore della cappa

Modello

Finitura

QUASAR TOP cm. 90

Inox spazzolato antimpronta

QUASAR TOP cm. 120

Inox spazzolato antimpronta


Camino opzionale KCQAN.00#X

Inox spazzolato antimpronta



QUASAR GREEN TECH

Motore: 800 mc/h Green Tech
Pulsantiera Touch 3 Vol + boost
Illuminazione a LED
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtro antigrasso metallico (lavabile)
Classe energetica: **A+++**
Filtro carbone incluso



Modello

Finitura

QUASAR GREEN TECH cm. 90

Vetro bianco

QUASAR GREEN TECH cm. 90

Vetro nero


Camino opzionale KCQAN.00#I

Inox

Camino opzionale KCQAN.00#B-N

Bianco - Nero

Vista posteriore



Camino opzionale



QUASAR

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Touch + funzione 24h
Illuminazione a LED
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Filtro carbone incluso

Modello

Finitura

QUASAR cm. 60

Bianca

QUASAR cm. 60

Nera

QUASAR cm. 80

Bianca

QUASAR cm. 80

Nera

QUASAR cm. 90

Bianca

QUASAR cm. 90

Nera

QUASAR cm. 90

Grigia

QUASAR cm. 120

Bianca

QUASAR cm. 120


Nera

Camino opzionale KCQAN.00#I

Inox

Camino opzionale KCQAN.00#B-N


Bianco - Nero





FLIPPER GREEN TECH

Motore: 800 mc/h Green Tech
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminazione LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtro antigrasso metallico (lavabile)
Classe energetica: **A+++**
Filtro carbone incluso



Modello

Finitura

FLIPPER GREEN TECH cm. 85



FLIPPER GREEN TECH cm. 85

Telecomando opzionale

Vetro bianco satinato

Vetro nero satinato

Vista posteriore e camino opzionale



FLIPPER

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminazione LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Filtro carbone incluso

Modello

Finitura

FLIPPER cm. 55

FLIPPER cm. 55

FLIPPER cm. 85

FLIPPER cm. 85

FLIPPER cm. 85

Camino opzionale KCQAN.00#I

Camino opzionale KCQAN.00#B-N

Vetro bianco satinato

Vetro nero satinato

Vetro bianco satinato

Vetro nero satinato

Vetro grigio satinato


Inox

Bianco-Nero



VERSO

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Touch + funzione 24h
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Frontale apribile
Classe energetica: **A**
Filtro carbone incluso




Vista laterale



Camino opzionale



Vista posteriore



Modello

Finitura

VERSO cm. 55

VERSO cm. 55

VERSO cm. 55

VERSO cm. 85

VERSO cm. 85

VERSO cm. 85

Camino opzionale KCQAN.00#I

Camino opzionale KCQAN.00#B-N

Vetro bianco

Vetro nero

Vetro grigio

Vetro bianco

Vetro nero

Vetro grigio

Inox

Bianco-Nero



PLANE NO-DROP

(sistema anticondensa)

Motore: 800 mc/h

Pulsantiera Elettronica

**Collettore raccogli liquidi
svuotabile e rimuovibile**

Illuminazione Strip LED

Diametro tubo uscita



aspirazione: 150 mm.

Filtro metallico NO-DROP (lavabile)

Classe energetica: **B**

Filtro carbone rigenerabile:

Carbon.Zeo KACL.961



Modello

Finitura

PLANE NO-DROP cm 90

Inox spazzolato

PLANE NO-DROP ISOLA cm 90x60

Inox spazzolato



LUMINA NRS

-86% Potenza sonora

Motore: 800 mc/h

Pulsantiera Touch + funz. 24h

Illum. Luce "ambiente" Neon bianca

Aspirazione perimetrale

Diametro tubo uscita



aspirazione: 150 mm.

Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica **B**

Filtro carbone rigenerabile:

Carbon.Zeo KACL.961



Modello

Finitura

LUMINA NRS cm. 90

Inox spazzolato

LUMINA NRS cm. 90

Bianca

LUMINA NRS cm. 90

Nera

LUMINA NRS cm. 120

Inox spazzolato

LUMINA NRS cm. 120

Bianca

LUMINA NRS cm. 120

Nera

LUMINA NRS ISOLA cm. 90x59

Inox spazzolato

LUMINA NRS ISOLA cm. 90x59

Bianca



LUMINA NRS ISOLA cm. 90x59

Nera



PLANE TOP

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminazione LED
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **B**
Filtro carbone incluso





Modello	Finitura
PLANE TOP cm. 90	Inox spazz. antimpronta
PLANE TOP cm. 120	Inox spazz. antimpronta
PLANE TOP ISOLA cm. 90x55	Inox spazz. antimpronta




PLANE GREEN TECH

Motore: 800 mc/h Green Tech
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminaz. Dynamic LED Light
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri Air per aspirazione bilanciata (lavabili)
Classe energetica: **A+**
Filtro carbone incluso




Modello	Finitura
PLANE GREEN TECH cm 90	Inox spazzolato
PLANE GREEN TECH ISOLA cm 90	Inox spazzolato



LUMEN ISOLA 175

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminaz. "Luce ambiente" LED
Aspirazione perimetrale
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **C**
Filtro carbone rigenerabile: Carbon.Zeo KACL.961

Versione Sinistra





Modello	Finitura
LUMEN ISOLA 175 - Camino destro	Inox spazzolato
LUMEN ISOLA 175 - Camino sinistro	Inox spazzolato



LUMEN

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel. + boost
Illuminaz. "Luce ambiente" LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri Air Falmec per aspirazione bilanciata (lavabili)
Classe energetica: **B/C**
Filtro carbone incluso




Modello	Finitura
LUMEN cm. 60	Inox spazz. - Classe energ.: B
LUMEN cm. 90	Inox spazz. - Classe energ.: B
LUMEN cm. 120	Inox spazz. - Classe energ.: C
LUMEN ISOLA cm. 90x60	Inox spazz. - Classe energ.: C
LUMEN ISOLA cm. 120x60	Inox spazz. - Classe energ.: C



MIZAR

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera elettronica 3 Vel. + boost
Illuminazione LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri Air Falmec per aspirazione bilanciata (lavabili)
Classe energetica: **B**
Filtro carbone incluso



Modello	Finitura
MIZAR cm. 60	Inox spazzolato
MIZAR cm. 90	Inox spazzolato



GRUPPO INCASSO NO-DROP

(sistema anticondensa)

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel + boost
Collettore raccogli liquidi svuotabile e rimuovibile
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtro metallico NO DROP (lavabile)
Classe energetica: **B**
Kit filtro carbone Tipo 6
(Cod. 103050091)




Modello	Finitura
GRUPPO INCASSO NO-DROP cm 90	Inox



VIRGOLA NO-DROP (sistema anticondensa)

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel + Boost
**Collettore raccogli liquidi
svuotabile e rimuovibile**
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspiraz.: 150 mm.
Filtro metallico NO DROP (lavabile)
Classe energetica: **B**
Filtro carbone rigenerabile:
Carbon.Zeo KACL.961




Modello	Finitura
VIRGOLA NO-DROP cm 60	Inox spazzolato
VIRGOLA NO-DROP cm 75	Inox spazzolato
VIRGOLA NO-DROP cm 90	Inox spazzolato
VIRGOLA NO-DROP cm 120	Inox spazzolato
VIRGOLA NO-DROP cm 60	Nero opaco
VIRGOLA NO-DROP cm 90	Nero opaco
VIRGOLA NO-DROP cm 120	Nero opaco



VIRGOLA NRS

-86% Potenza sonora

Motore: 800 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel + Boost
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspiraz.: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **B**
Filtro carbone rigenerabile:
Carbon.Zeo KACL.961




Modello	Finitura
VIRGOLA NRS cm. 60	Inox spazzolato
VIRGOLA NRS cm. 90	Inox spazzolato
VIRGOLA NRS cm. 120	Inox spazzolato




VIRGOLA


Motore: 600 mc/h
Pulsantiera Elettr. 3 Vel
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspiraz.: 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **B**
Kit filtro carbone KACL.960



Modello	Finitura
VIRGOLA cm 60	Inox spazzolato
VIRGOLA cm 75	Inox spazzolato
VIRGOLA cm 90	Inox spazzolato
VIRGOLA cm 120	Inox spazzolato
VIRGOLA cm 60	Nero opaco
VIRGOLA cm 90	Nero opaco
VIRGOLA cm 120	Nero opaco



Piano Cottura Induzione con Cappa GALILEO SMART



Modello	Cod.
GALILEO SMART BK F830 + KIT LLH80 (kit filtrante integrato)	340.0605.734
GALILEO SMART BK GLASS A830	340.0577.694

PIANO COTTURA

- 2 zone Bridge (4 zone di cottura)
- Comandi Touch control 9 livelli
- Funzione Booster per ogni zona
- Assorbimento max 7,4 Kw, con limitatore a 2,8-3,5-4,5 Kw
- Riconoscimento automatico della pentola
- Timer fine cottura per singola zona

CAPPA ASPIRAZIONE

- Versione aspirante o filtrante
- Comandi Touch control a 4V + 2I
- Portata max 700 mc/h
- Filtro antigrasso autoportante lavabile in lavastoviglie
- Kit filtrante antiodori incluso nella versione filtrante
- Classe energetica A++

ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694 A 1 DEI 3 KIT DI INSTALLAZIONE:
ALWAYS COMBINE TO GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694 1 OF THE 3 INSTALLATION KIT:

Aspirante / Ducting cod.112.0540.782

Installazione in modalità aspirante posteriore
Rear ducting version installation

Filtrante / Recycling
cod. 112.0540.730 60 x 80 mm
altezza zoccolo / height toe kick
cod. 112.0540.781 100 mm altezza
zoccolo / height toe kick

Installazione in modalità filtrante frontale H80 e H100
Front recycling version installation H80 and H100


GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 cod. 340.0605.734 È COMPRENSIVO DEL KIT FILTRANTE LONG LASTING
GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 cod. 340.0605.734 includes long lasting filtering kit

Installazione in modalità filtrante frontale H80
Front recycling version installation H80

HEAVEN 2.0 (a soffitto)



Motore: 770 mc/h
Comandi: led elettronici con Telecomando
4 faretti LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150-120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit 2 filtri carbone lunga durata (cod. 112.0185.278)



Modello

Finitura


HEAVEN 2.0 EV8+ X 90
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120

Inox
Inox

HEAVEN 2.0 FLAT (a soffitto)



Motore: 700 mc/h
Comandi: led elettronici con Telecomando
Illuminazione a LED
Tubo uscita di aspirazione rettangolare 220x90 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A+**
Kit 2 filtri carbone lunga durata (cod. 112.0471.608) cappa cm 90 (cod. 112.0471.609) cappa cm 120



Modello

Finitura

HEAVEN 2.0 X FLAT A90/2
HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90/2
HEAVEN 2.0 BK MATT FLAT A90/2


Inox
Vetro Bianco
Nera

ONYX-C (a soffitto)



ECO FUNCTION:
ricambio d'aria al minimo consumo e alla massima silenziosità

Motore: 820 mc/h
Comandi Squarcle Touch con Telecomando
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150-120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A++**
Kit 2 filtri carbone lunga durata (cod. 112.0185.278)



Modello

Finitura

ONYX-C X/V A90

Inox/Vetro




NEST PLUS (isola)

ZOOM PLUS (isola)

Motore: 670 mc/h
Comandi elettronici
con Telecomando
Illuminazione Micro LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **A**

Kit 2 filtri carbone lunga durata
(cod. 112.0185.278)



Modello

NEST PLUS KL
KIT 6 LED G9 2,5 W
ZOOM PLUS

Finitura

Inox/Vetro

Inox




STILO COMFORT ISOLA

Motore: 710 mc/h
Comandi elettronici
4 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B**

Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Modello

STILO COMFORT ISOLA X A 90
STILO COMFORT ISOLA WH MATT A 90
STILO COMFORT ISOLA BK MATT A 90

Finitura

Inox
Bianco opaco
Nero opaco




T-SHELF ISOLA

Motore: 710 mc/h
Comando rotativo
2 barre LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150/120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B**

Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Modello

T-SHELF EV8 BK MATT A 180
T-SHELF EV8 TITANIUM MATT A 180

Finitura


Nero opaco
Titanio opaco



FABULA PLUS

Motore: 720 mc/h remoto
Comandi: EVO Touch control
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150-120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **A**
Kit 2 filtri carbone lunga durata
(cod. 112.0261.258)



Modello

Finitura

FABULA PLUS EV8+ BK A 90
FABULA PLUS EV8+ WH A 90

Inox/Vetro nero
Inox/Vetro bianco



ONYX-V

Motore: 740 mc/h
Comandi Squarcle Touch
2 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150-120 mm.
Camino di serie
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **A++**
Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)

ECO FUNCTION:

ricambio d'aria al minimo consumo
e alla massima silenziosità



Modello

Finitura

ONYX-V X/V A90


Inox/Vetro



T-DARK

Motore: 780 mc/h
Comandi Squarcle Touch
2 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150-120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **A++**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Modello

Finitura

T-DARK A 90 NG

Acciaio Nero




LUFT

STEAM OFF SYSTEM

Doppia azione d'aria: totale eliminazione di condensa

Motore: 710 mc/h
Comandi Squarcle Touch
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 150 mm.
Filtri inox (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit 2 Filtri carbone
(cod. 112.0459.452)



Modello

Finitura


LUFT X A60
LUFT X A90
LUFT X A120

Inox
Inox
Inox



TALÌKA

Motore: 560 mc/h
Comandi Squarcle touch
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150-120 mm.
Camino di serie (RAL DESIGN 0008500)
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0540.783)



Modello

Finitura


TALÌKA OC A80
TALÌKA CT A80
TALÌKA DGC A80
TALÌKA DG MATT A80

Rame antico
Titanio effetto incrociato
Cemento grigio scuro
Grigio scuro opaco



GLAM-FIT

Motore: 570 mc/h
Comandi Touch Control
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150 -120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0540.783)



Modello

Finitura

GLAM-FIT 80 BK FABER
GLAM-FIT 80 WH FABER
GLAM-FIT 55 BK FABER
GLAM-FIT 55 WH FABER

Vetro nero
Vetro bianco
Vetro nero
Vetro bianco



COCKTAIL

Motore: 750 mc/h
Comandi Touch Control
2 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 -120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B**

Kit 2 filtri carbone alta eff.
(cod. 112.0158.127)

Modello

Finitura

COCKTAIL BK EV8 A80

COCKTAIL WH EV8 A80

COCKTAIL ALMOND EV8 A80

Vetro nero

Vetro bianco

Warm grey 3C



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.



DAISY PLUS

Motore: 770 mc/h
Comandi: Touch Control
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 -120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **A+**

Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)

Modello

Finitura

DAISY + BK A80

DAISY + WH A80

DAISY + BK A55


DAISY + WH A55

Inox/vetro nero

Inox/vetro bianco

Inox/vetro nero

Inox/vetro bianco



CYLINDRA

Motore: 660/700 mc/h
Comandi: led elettronici
2 Faretti LED
Asp. perimetrale
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 -120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B/A**

Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)

Modello

Finitura

CYLINDRA EV8 X A37

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 ELN

Classe energetica **B**

CYLINDRA GLOSS PLUS EV8+ WH A37

CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS EV8+ WH A37


Classe energetica **A**

Inox (660 mc/h)

Inox (660 mc/h)

Bianca (700 mc/h) micro LED

Bianca (700 mc/h) micro LED



Isola



Cornice inox o legno rovere

THEA

Motore: 740 mc/h
Comandi elettronici
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B**
Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)



Modello

Finitura

THEA EV8 DG MATT A80 SC
THEA EV8 WH MATT A80 SC
KIT CORNICE per cappa a parete
THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 SC
THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 SC
KIT CORNICE per cappa ad isola


Grigio scuro opaco
Bianco opaco
Inox o legno rovere
Grigio scuro opaco
Bianco opaco
Inox o legno rovere



GRÈXIA

Motore: 690 mc/h
Comandi Squarcle Touch
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150-120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **C**
Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)



Modello

Finitura

GRÈXIA GRES DG/BK A60
GRÈXIA GRES LG/X A60
GRÈXIA GRES DG/BK A90
GRÈXIA GRES LG/X A90


Grigio scuro / Nero
Grigio chiaro / Inox
Grigio scuro / Nero
Grigio chiaro / Inox



NICE

Motore: 420 mc/h
Comandi elettronici
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **C**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Modello

Finitura

NICE LED SRM X/V NS A60
NICE LED SRM X/V NS A90

Inox/vetro
Inox/vetro




RAY

Motore: 420 mc/h
Comandi elettronici
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **C**

Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Modello

Finitura

RAY SRM LED X/V NS A60
RAY SRM LED X/V NS A90

Inox/Vetro
Inox/Vetro



TWEET

Motore: 710 mc/h
Comandi Touch Control
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B**

Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

Modello

Finitura

TWEET EV8 LED BK A80
TWEET EV8 LED WH A80

Vetro nero
Vetro bianco




STILO COMFORT

Motore: 710 mc/h
Comandi elettronici
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)

Classe energetica: **B**

Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Modello

Finitura


STILO COMFORT X A60
STILO COMFORT X A90
STILO COMFORT X A120
STILO COMFORT BK MATT A60
STILO COMFORT BK MATT A90
STILO COMFORT BK MATT A120
STILO COMFORT WH MATT A60
STILO COMFORT WH MATT A90
STILO COMFORT WH MATT A120

Inox
Inox
Inox
Nero opaco
Nero opaco
Nero opaco
Bianco opaco
Bianco opaco
Bianco opaco



STILO SMART

Motore: 430 mc/h
Comandi elettronici
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **C**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0157.243)




Modello	Finitura
STILO SMART X A60	Inox
STILO SMART X A90	Inox
STILO SMART X A120	Inox



TENDER

Motore: 400 mc/h
Comandi elettromec. 3 vel.
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **D**
Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)




Modello	Finitura
TENDER X A60	Inox
TENDER X A90	Inox



VALUE

Motore: 430 mc/h
Comandi elettromec. 3 vel.
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **D**
Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0067.944)




Modello	Finitura
VALUE PB X A60	Inox
VALUE PB X A90	Inox
VALUE PB BK A60	Nera
VALUE PB BK A90	Nera
VALUE PB W A60	Bianca
VALUE PB W A90	Bianca



«GRUPPO INCASSO» IN-NOVA ZERO DRIP

Motore: 710 mc/h
Comandi Squarcle Touch
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150/120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit Filtro carbone
(cod. 112.0627.248)



Modello

Finitura


IN-NOVA ZERO DRIP A60
IN-NOVA ZERO DRIP A75
IN-NOVA ZERO DRIP A90
IN-NOVA ZERO DRIP A120

Inox vetro bianco
Inox vetro bianco
Inox vetro bianco
Inox vetro bianco



«GRUPPO INCASSO» IN-NOVA PREMIUM

Motore: 670 mc/h
Comandi Electronic SENSOR
2 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **A**
Kit Filtro carbone
(cod. 112.0157.243)



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 83 cm.

Modello

Finitura


IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120
IN-NOVA PREMIUM BK/WH M A60
IN-NOVA PREMIUM BK/WH M A90
IN-NOVA PREMIUM BK/WH M A120

Inox
Inox
Inox
Inox
Nera/Bianca
Nera/Bianca
Nra/Bianca



«GRUPPO INCASSO» IN-NOVA COMFORT

Motore: 570 mc/h
Comandi Pull out Knob
2 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **C**
Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0441.093)



Modello

Finitura

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120


Inox
Inox
Inox



«GRUPPO INCASSO» INKA LUX

Motore: 620/670 mc/h
Comandi Elettronici
Illuminazione a LED
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150 - 120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **B**

Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0157.240)



Modello

Finitura

INKA LUX EVO X A52

Inox

mc/h 620

INKA LUX EVO X A70

Inox

mc/h 670

INKA LUX EVO BK/WH MATT A52

Nero/Bianco/Opaco

mc/h 620

INKA LUX EVO BK/WH MATT A70

Nero/Bianco/Opaco


mc/h 670



«GRUPPO INCASSO» INKA SMART

Mod. HC Motore: 390 mc/h
Mod. C Motore: 335 mc/h
2 faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150/120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **B/C**

Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0556.527)



Modello

Finitura

INKA SMART HC X A52

Inox

Classe energetica **B**

INKA SMART HC X A70

Inox

Classe energetica **B**

INKA SMART C LG A52

Grigia

Classe energetica **C**

INKA SMART C LG A70

Grigia


Classe energetica **C**



«GRUPPO INCASSO» FLEXA HIP

Motore: 420 mc/h
2 Faretti LED
Diametro tubo uscita
aspirazione: 150/120 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **D**

Kit 2 filtri carbone
(cod. 112.0067.944)



Modello

Finitura


FLEXA NG HIP AM/X A60

Inox/Silver



**«TRADIZIONALE»
FRONTALINO CON VETRO
TCH 04-741**

1 Motore: 295 mc/h
1 Faretto LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 120/100 mm.
Filtro antigrasso sintetico
Classe energetica: **D**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0571.379)




Modello	Finitura
741 WH 16 A cm. 60	Bianco
741 BK 16 A cm. 60	Nero
741 SS 16 A cm. 60	Nero/Inox
741 SS 18 A cm. 80	Nero/Inox
741 WH 19 A cm. 90	Bianco
741 BK 19 A cm. 90	Nero
741 SS 19 A cm. 90	Nero/Inox



**«TRADIZIONALE»
FRONTALINO CON VETRO
2740**

2 Motori: 380 mc/h
2 Faretto LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 120/100 mm.
Filtri in alluminio (lavabili)
Classe energetica: **D**
Kit filtro carbone
(cod. 112.0168.744)



Modello	Finitura
2740 SRM X - A60 cm. 60	Inox
2740 SRM X - A90 cm. 90	Inox




**«ESTRAIBILE»
2152 - 152**


2 Motori: 370 mc/h con filtro alluminio (lavabile) – 2 Lampade LED
1 Motore: 225 mc/h con filtro antigrasso sintetico – 1 Lampada LED
Diametro tubo uscita aspirazione: 120 mm.
Classe energetica: **D**

Kit filtro carbone
(cod. 112.0168.744)

Modello	Finitura
2152 SRM LG A60 cm. 60 (2 motori)	Grigio
2152 SRM LG A90 cm. 90 (2 motori)	Grigio
152 SRM LG A60 cm. 60	Grigio
152 SRM LG A90 cm. 90	Grigio



Raccordi uscita aria Ø 120 mm o equivalente **FABER**



TUBO TR 1500
cod. 112.0157.294



RACCORDO RCR
cod. 112.0157.295



€ 9,00

RACCORDO RRC
cod. 112.0157.296




€ 20,00

CURVA CRO 90
cod. 112.0157.290




CURVA CRCV 90 REVERSIBILE
cod. 112.0157.298




€ 16,00


CURVA CRV 90
cod. 112.0157.299



CURVA CRCO 90 REVERSIBILE
cod. 112.0157.306




FASCETTA FRF
cod. 112.0157.305




GRIGLIA GDC 125
cod. 112.0157.303




TUBO TC 1000
cod. 112.0157.308




CURVA CC 90
cod. 112.0157.307



RACCORDO RC 125-100
cod. 112.0157.302



Raccordi uscita aria Ø 150 mm o equivalente



TUBO TR 1200 220x90
cod. 112.0459.427



RACCORDO RCR 220x90
cod. 112.0459.428




RACCORDO RRC 220x90
cod. 112.0459.429




€ 23,00

CURVA CRO 90 220x90
cod. 112.0459.455



€ 27,00

CURVA CRC 90 220x90
cod. 112.0459.451



€ 23,00

CURVA CRV 90 220x90
cod. 112.0459.453



€ 19,00

FASCETTA FRF 220x90
cod. 112.0459.456




€ 16,00

TUBO D150 1000
cod. 112.0253.681



CURVA TONDA 90° D150
cod. 112.0253.688



GIUNTO TONDO D150
cod. 112.0253.690



RACCORDO flessibile RF 600
cod. 112.0280.685



€ 46,00

PIPE GRID 220x90
cod. 112.0605.516

